

🔑 INFORMATIONEN FÜR DIE ERSTELLUNG EINER KORREKTEN DRUCKDATEI - LEINWANDDRUCK

Die folgenden Richtlinien sollen Ihnen dabei helfen, eine korrekte Druckdatei anzulegen. Sollten Sie Zweifel haben, laden Sie bitte die passende Vorlage von unserer Webseite, konsultieren Sie unseren FAQ-Bereich, aktivieren Sie die optionale Dateüberprüfung durch einen Operator. Sie können auch unseren Service anrufen.

1 DATEIFORMAT

Unsere Systeme verarbeiten ausschließlich PDF-Dateien, die 1:1 im Endformat angelegt sind (ohne Passwortschutz).

2 FARBEN

Alle Dateien sollten in CMYK (Cyan, Magenta, Gelb, Schwarz) und mit dem Farbprofil Fogra 39 angelegt werden. Bilder in RGB- oder Pantone-Farben werden automatisch einer standardisierten Farbumwandlung unterzogen.

3 AUFLÖSUNG

Die optimale Auflösung für Leinwanddrucke liegt **zwischen 100 und 150 dpi**.

4 LEINWANDDRUCKE

Auf der Website gibt es zwei Werkzeuge:

- Sie können sich die PDF-Vorlage herunterladen, diese mit Ihren eigenen Grafiken versehen und dann im PDF-Format speichern
- Online-Konfigurator: klicken Sie auf „Erstellen Sie hier Ihre Grafik!“, laden Sie Ihr Bild hoch, platzieren dieses und schließen dann den Auftrag ab.


5 ZUSATZINFORMATIONEN

Die Vektorlinien müssen mindestens 0,5 pt. stark sein. Die Dicke des fertig montierten Leinwanddrucks beträgt 2,5 cm.

6 VORLAGE


Nachdem Sie in der Angebotserstellung die gewünschte Menge angegeben haben, wird unser System automatisch eine PDF- Vorlagedatei erstellen. Laden Sie die Vorlage-Datei herunter, fügen Sie Ihre eigene Grafik ein und speichern Sie die Datei anschließend als PDF, wobei alle Hilfslinien bis auf die Beschnittzugabe entfernt werden müssen. Auf diese Weise wird eine korrekte Datei generiert.

Achtung: Um nicht bedruckte Bereiche auf den Seiten des Bildes zu vermeiden, muss das Bild bis zu der Schnittlinie ausgedehnt werden.



ANMERKUNG - Leinwanddruck


Mit Vorlage



LADEN SIE DIE VORLAGEDATEI HERUNTER



LADEN SIE IHR BILD HOCH



LÖSCHEN SIE ALLE LINIEN mit Ausnahme der grünen




SPEICHERN SIE DIE PDF-DATEI




DRUCKERGEBNIS

Das Bild muss so positioniert werden, dass die gesamte durch die (grüne) Linie eingegrenzte Fläche ausgefüllt wird. Andernfalls wird das Leinwanddruck nicht bedruckte Bereiche haben.




Druckergebnis




Druckergebnis

Nicht bedruckte Bereiche

Mit Konfigurator



KLICKEN SIE AUF „ERSTELLEN SIE HIER IHRE GRAFIK!“




LADEN SIE IHR BILD EIN



DRUCKERGEBNIS

7 LEINWANDDRUCK IN MEHRERE PANEELN (MIT KONFIGURATOR)


Die Leinwanddruck in mehreren Paneelen können nur unter Verwendung des online Konfigurators erstellt werden: Klicken Sie auf „erstellen Sie Ihre Grafik“, laden Sie Ihr Bild hoch, positionieren Sie es und schließen Sie Ihre Bestellung ab.





ANMERKUNG - Leinwanddruck in Paneelen

Der Konfigurator kann nur Dateien im jpeg-Format hochladen. Denken Sie daran, die Datei vor dem Hochladen in CMYK-Modus umzuwandeln.

Das Bild muss so positioniert werden, dass die gesamte verfügbare Fläche ausgefüllt wird. Andernfalls wird das Leinwandbild nicht bedruckte Bereiche haben.



↓ Druckergebnis



↓ Druckergebnis

